





# HAKENHOLT

Stahlhandel

## ALUMINIUM LAGERLISTE



**Hakenholt Stahlhandel GmbH**  
**Lockhofstraße 8a**  
**45881 Gelsenkirchen**



Hakenholt Stahlhandel GmbH 2019

## Unternehmenshistorie

Hakenholt Stahlhandel GmbH wurde am 01.11.1970 gegründet. Damals noch ein kleines Ein-Mann-Unternehmen, welches sich hauptsächlich auf den Handel mit Stahl konzentrierte, haben wir uns stetig in allen Bereichen vergrößert. Nach mehreren Standortwechseln finden Sie uns seit dem 01.12.2003 an der Lockhofstraße 8a.

Heute handeln wir auf über 1800 m<sup>2</sup> Lagerfläche mit Stahl, Edelstahl und NE-Metallen. Die eigens für die Edelstähle und NE-Metalle errichtete Halle 2 sorgt seit dem 01.11.2010 dafür, dass wir bestens aufgestellt sind, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden kompetent und zuverlässig reagieren zu können.

Wir lagern für Sie eine umfangreiche Palette an Formstählen, Stabstählen, Blechen, Rund- und Profilrohren, Lochbleche, Wellgitter, Schweiß-, Steck- und Gewindefittings. Unser eigener Fuhrpark ist dabei Garant für flexible, schnellstmögliche Lieferungen.

## Wir beraten Sie gerne - Unser Verkaufsteam

Telefon 0209 / 777045

Telefax 0209 / 777040


Herr Carsten Dolleck - Geschäftsführung -	c.dolleck@hakenholt-stahlhandel.de
Herr Pierre Rene Sönnichsen	p.soennichsen@hakenholt-stahlhandel.de
Herr Mirko Schardt	m.schardt@hakenholt-stahlhandel.de
Herr Ralf Böker	r.boeker@hakenholt-stahlhandel.de
Herr Markus Braun	m.braun@hakenholt-stahlhandel.de
Herr Michael Braun - Auszubildender -	michael.braun@hakenholt-stahlhandel.de

## Außendienst

Herr Kai-Uwe Schmücker	k.schmuecker@hakenholt-stahlhandel.de
------------------------	---------------------------------------

# Inhaltsverzeichnis

<b>Quadrat- und Rechteckrohre.....</b>	<b>4</b>
<b>Rundrohre und Rundprofile .....</b>	<b>5</b>
<b>Flachprofile.....</b>	<b>6</b>
<b>Winkelprofile.....</b>	<b>7</b>
<b>Trägerprofile (U-Stahl, T-Stahl) .....</b>	<b>8</b>
<b>Bleche mustergewalzt (Duett, Quintett) .....</b>	<b>9</b>
<b>Bleche und Lochbleche .....</b>	<b>10</b>
<b>Bleche eloxiert / pulverbeschichtet .....</b>	<b>11</b>




# HAKENHOLT

## Stahlhandel

### Quadratrohre gepresst

Werkstoff Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060)

Herstellungslänge ca. 6000 mm




h x b x s	Gewicht/m
15 x 15 x 2,0 mm	0,286
20 x 20 x 2,0 mm	0,396
25 x 25 x 2,0 mm	0,506
30 x 30 x 2,0 mm	0,616
30 x 30 x 3,0 mm	0,891
35 x 35 x 2,0 mm	0,726
40 x 40 x 2,0 mm	0,836
40 x 40 x 3,0 mm	1,221
50 x 50 x 2,0 mm	1,056
50 x 50 x 3,0 mm	1,550
60 x 60 x 2,0 mm	1,276
60 x 60 x 3,0 mm	1,881
80 x 80 x 3,0 mm	2,541
80 x 80 x 4,0 mm	3,344

### Rechteckrohre gepresst

Werkstoff Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060)


Herstellungslänge ca. 6000 mm



h x b x s	Gewicht/m
30 x 15 x 2,0 mm	0,464
30 x 20 x 2,0 mm	0,520
40 x 20 x 2,0 mm	0,630
40 x 20 x 3,0 mm	0,920
40 x 30 x 2,0 mm	0,710
50 x 25 x 2,0 mm	0,790
50 x 30 x 2,0 mm	0,840
60 x 20 x 2,0 mm	0,840
60 x 30 x 2,0 mm	0,950
60 x 30 x 3,0 mm	1,361
60 x 40 x 2,0 mm	1,006
60 x 40 x 3,0 mm	1,570
80 x 20 x 2,0 mm	1,060
80 x 40 x 2,0 mm	1,270
80 x 40 x 3,0 mm	1,900
80 x 60 x 3,0 mm	2,211
100 x 20 x 2,0 mm	1,276

Weitere Profile auf Anfrage lieferbar. Sprechen Sie uns gerne an !!!

*Alles Gute in Ihrer Nähe*



# HAKENHOLT


## Stahlhandel

Rundrohre gepresst Werkstoff Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060) Herstellungslänge ca. 6000 mm	
d x s	Gewicht/m
10,0 x 1,0 mm	0,078
12,0 x 1,0 mm	0,095
15,0 x 2,0 mm	0,225
20,0 x 2,0 mm	0,311
22,0 x 2,0 mm	0,345
25,0 x 2,0 mm	0,397
30,0 x 2,0 mm	0,484
30,0 x 3,0 mm	0,699
35,0 x 2,0 mm	0,570
40,0 x 2,0 mm	0,656
40,0 x 3,0 mm	0,958
45,0 x 2,0 mm	0,730
45,0 x 3,0 mm	1,070
48,0 x 4,0 mm	1,520
50,0 x 2,0 mm	0,829
50,0 x 3,0 mm	1,218
60,0 x 3,0 mm	1,477
80,0 x 4,0 mm	2,625

Rundprofil gegossen Werkstoff Al Cu Mg Pb (EN AW 2007) Herstellungslänge ca. 6000 mm	
d	Gewicht/m
8 mm	0,146
10 mm	0,228
12 mm	0,328
15 mm	0,512
20 mm	0,911
25 mm	1,423
30 mm	2,049
40 mm	3,642
50 mm	5,691
60 mm	8,195
70 mm	11,155
80 mm	14,570
90 mm	18,440
100 mm	22,765

Weitere Profile auf Anfrage lieferbar. Sprechen Sie uns gerne an !!!

*Alles Gute in Ihrer Nähe*




# HAKENHOLT

## Stahlhandel

Flachprofil gepresst	
Werkstoff Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060)	
Herstellungslänge ca. 6000 mm	
b x h	Gewicht/m
15 x 3 mm	0,124
20 x 3 mm	0,165
20 x 5 mm	0,275
20 x 10 mm	0,550
25 x 3 mm	0,206
25 x 10 mm	0,688
30 x 3 mm	0,248
30 x 5 mm	0,413
30 x 8 mm	0,660
30 x 10 mm	0,825
40 x 3 mm	0,330
40 x 5 mm	0,550
40 x 8 mm	0,880
40 x 10 mm	1,100
40 x 20 mm	2,200
50 x 3 mm	0,413
50 x 5 mm	0,688
50 x 10 mm	1,375
60 x 3 mm	0,495
60 x 5 mm	0,825
60 x 10 mm	1,650
80 x 5 mm	1,100
80 x 10 mm	2,200
100 x 5 mm	1,375
100 x 10 mm	2,750

Weitere Profile auf Anfrage lieferbar. Sprechen Sie uns gerne an !!!


*Alles Gute in Ihrer Nähe*



# HAKENHOLT


## Stahlhandel

**Winkel gleichschenkelig, gepresst**  
**Werkstoff Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060)**  
**Herstellungslänge ca. 6000 mm**



h x b x s	Gewicht/m
10 x 10 x 2,0 mm	0,100
15 x 15 x 2,0 mm	0,154
20 x 20 x 2,0 mm	0,209
20 x 20 x 3,0 mm	0,305
25 x 25 x 2,0 mm	0,264
25 x 25 x 3,0 mm	0,388
30 x 30 x 2,0 mm	0,319
30 x 30 x 3,0 mm	0,470
35 x 35 x 3,0 mm	0,553
40 x 40 x 2,0 mm	0,429
40 x 40 x 3,0 mm	0,635
40 x 40 x 4,0 mm	0,836
40 x 40 x 5,0 mm	1,031
50 x 50 x 3,0 mm	0,800
50 x 50 x 5,0 mm	1,306
60 x 60 x 3,0 mm	0,965
60 x 60 x 5,0 mm	1,581
80 x 80 x 4,0 mm	1,716

**Winkel ungleichschenkelig, gepresst**  
**Werkstoff Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060)**  
**Herstellungslänge ca. 6000 mm**




h x b x s	Gewicht/m
20 x 10 x 2,0 mm	0,154
30 x 15 x 2,0 mm	0,237
30 x 20 x 2,0 mm	0,264
40 x 20 x 2,0 mm	0,319
40 x 30 x 2,0 mm	0,374
50 x 20 x 2,0 mm	0,374
50 x 30 x 2,0 mm	0,429
60 x 20 x 2,0 mm	0,429
60 x 40 x 2,0 mm	0,539
80 x 20 x 2,0 mm	0,539
80 x 40 x 3,0 mm	0,965
100 x 50 x 5,0 mm	1,994

**Weitere Profile auf Anfrage lieferbar. Sprechen Sie uns gerne an !!!**

*Alles Gute in Ihrer Nähe*






# HAKENHOLT


## Stahlhandel

**Aluminium U-Profil, gepresst**  
 Werkstoff Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060)  
 Herstellungslänge ca. 6000 mm



h x b x h x s	Gewicht/m
15 x 15 x 15 x 2,0 mm	0,226
20 x 20 x 20 x 2,0 mm	0,308
25 x 25 x 25 x 3,0 mm	0,569
30 x 30 x 30 x 2,0 mm	0,473


**Aluminium T-Profil, gepresst**  
 Werkstoff Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060)  
 Herstellungslänge ca. 6000 mm



h x b x s	Gewicht/m
60 x 60 x 4,0 mm	1,276



**Weitere Profile auf Anfrage lieferbar. Sprechen Sie uns gerne an !!!**


*Alles Gute in Ihrer Nähe*



# HAKENHOLT


## Stahlhandel

Blech, mustergewalzt "Duett" Werkstoff Al Mg 3 (EN AW 5754)	
  <p>Stärke = <math>a/b</math> mm</p>	
Abmessung	Gewicht/Tfl.
2000 x 1000 x 1,5/2mm	9,750
2000 x 1000 x 2,5/4 mm	15,300
2000 x 1000 x 3,5/5 mm	20,500
2000 x 1000 x 5/6,5 mm	28,600
2500 x 1250 x 1,5/2 mm	15,000
2500 x 1250 x 2,5/4 mm	23,650
2500 x 1250 x 3,5/5 mm	32,050
2500 x 1250 x 5/6,5 mm	44,700
3000 x 1500 x 2,5/4 mm	34,000
3000 x 1500 x 3,5/5 mm	46,150
3000 x 1500 x 5/6,5 mm	64,350

Blech, mustergewalzt "Quintett" Werkstoff Al Mg 3 (EN AW 5754)	
  <p>Stärke = <math>a/b</math> mm</p>	
Abmessung	Gewicht/Tfl.
2000 x 1000 x 3,5/5mm	20,700
2500 x 1250 x 3,5/5 mm	32,350
3000 x 1500 x 3,5/5 mm	46,600

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Sprechen Sie uns gerne an !!!

*Alles Gute in Ihrer Nähe*




# HAKENHOLT

## Stahlhandel

Aluminiumblech, halbhart Werkstoff Al 99,5 (EN AW 1050)	
Abmessung	Gewicht/Tfl.
2000 x 1000 x 1,0 mm	5,500
2000 x 1000 x 1,5 mm	8,250
2000 x 1000 x 2,0 mm	11,000
2000 x 1000 x 3,0 mm	16,500
2000 x 1000 x 4,0 mm	22,000
2000 x 1000 x 5,0 mm	27,500
2500 x 1250 x 1,0 mm	8,600
2500 x 1250 x 1,5 mm	12,900
2500 x 1250 x 2,0 mm	17,200
2500 x 1250 x 3,0 mm	25,800
3000 x 1500 x 1,0 mm	12,400
3000 x 1500 x 1,5 mm	18,600
3000 x 1500 x 2,0 mm	24,750
3000 x 1500 x 3,0 mm	37,150
3000 x 1500 x 4,0 mm	49,500
3000 x 1500 x 5,0 mm	61,900

Aluminiumlochblech Werkstoff Al 99,5 (EN AW 1050)	
Abmessung	Gewicht/Tfl.
RV 5/8 2000 x 1000 x 1,5 mm	5,200

**Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Sprechen Sie uns gerne an !!!**



# HAKENHOLT

## Stahlhandel

Aluminiumblech E6/EV1 silbereloxiert	
Abmessung	Gewicht/Tfl.
2000 x 1000 x 1,5 mm	8,250
2500 x 1250 x 1,5 mm	12,900
3000 x 1500 x 1,5 mm	18,600

Aluminiumblech einseitig pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß	
Abmessung	Gewicht/Tfl.
2000 x 1000 x 1,5 mm	8,250
2500 x 1250 x 1,5 mm	12,900
3000 x 1500 x 1,5 mm	18,600

**Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Sprechen Sie uns gerne an !!!**

*Alles Gute in Ihrer Nähe*